

PRIME BORE Ekonomiczne uzupełnienie rodziny narzędzi wycieczarskich Wohlhaupter

Głowica PRIMABORE to rezultat ponad 30 lat postępu technologicznego w wytwarzaniu naszych narzędzi wycieczarskich Systemu MultiBore. PRIMABORE to nowy kierunek w technologii uniwersalnych narzędzi wycieczarskich. Poprzez stosowanie kompatybilnych narzędzi i akcesoriów, jedno narzędzie PRIMABORE może wytoczyć precyzyjne otwory w zakresie $\varnothing 3 - 208$ mm. Sam sprawdź działanie nowego narzędzia PRIMABORE – zamów i wypróbuj.

Cechy:


- dokładność nastawu 0,002 mm na średnicy,
- promieniowa regulacja cięcia 4,5 mm,
- automatyczne ustawianie pozycji krawędzi skrawającej,
- wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do wszystkich zintegrowanych narzędzi,
- możliwe prędkości do 12000 obr./min.,
- bezstopniowa regulacja osiowa uchwytów narzędziowych.



PRIME BORE Wszystkie zalety technologii Wohlhaupter

W PRIMABORE znajdziesz wiele cech istniejących narzędzi:

precyzyjnie gwintowane otwory do ręcznej regulacji wyważenia



mocny stalowy korpus MultiBore MVS 63-36, który dowiódł swojej solidności, gdyż jest stosowany w naszym narzędziu DigiBore od ponad dziesięciu lat,

uchwyt narzędziowy o średnicy \varnothing 16 mm jest stosowany w naszym narzędziu wiertniczym 236 019

technologia sztywnej, wzmocnionej prowadnicy, posiadająca prosty i niezawodny mechanizm regulacji.

w naszej serii 510 stosuje się bezstopniowy, regulowany osiowo uchwyt narzędziowy

Zestaw startowy

Zestaw narzędzi zawierający:	Zestaw 1 Forma płytki skrawającej
Precyzyjna głowica wytaczarska	
3x uchwyt narzędziowy	F101/F211
2x uchwyty do płytek	F101
1x korpus narzędzia	
1x prowadnica	
1x tulejka doprowadzania chłodziwa	
3x klucze serwisowe	
Wymieniane płytki skrawające	2 x F211 R0,2 WHT12
Wymieniane płytki skrawające	3 x F101 R0,2 WHT99
Walizka narzędziowa	
Nr zamówienia	103 088



DIGI BORE

Sukces to kwestia dobrego nastawienia
Ø 3 - 208 mm

Wytaczanie wykańczające jednym narzędziem w zakresie średnic od 3 do 208 mm, łatwość obsługi dzięki wyświetlaczowi cyfrowemu, najwyższa dokładność dzięki optoelektronicznemu pomiarowi przesuwu do ostrza. DigiBore, poza tymi zaletami i bogatym wyposażeniem dodatkowym, umożliwia wykonanie obtaczania oraz kanałków na czole otworu. Pewność, szybkość i dokładność nastawy poprawia produktywność. DigiBore to precyzja nie do pobicia.



Cechy głowicy DigiBore:

- Zakres wytaczanych średnic 3 - 208 mm
- Zakres średnic kanałków czołowych 6 - 136 mm
- Zakres obtaczania 2 - 114 mm
- Maksymalne obroty: 16 000 min⁻¹
- Dokładność nastawy: 0,002 mm na średnicy
- Optoelektroniczny pomiar przesuwu
- Automatyczne wyważenie
- Dostosowanie do chłodzenia MMS
- Uniwersalność użycia i bogate wyposażenie dodatkowe
- Dostarczane z połączeniem: modułowym MVS lub HSK
- Łatwość obsługi
- Precyzyjna korekta wymiaru dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi - podnosi produktywność i jakość
- Zmniejszenie ilości braków

Zestaw narzędzi

DIGI BORE

F101 • Ø 10 - 32 mm 103 061

Zawiera:

- 1 Precyzyjna głowica wytaczarska 501 001
- 3 Uchwyty narzędziowe 502 012, 502 014, 502 016
- 1 Korpus narzędzia 502 045
- 3 Uchwyty płytek 502 052, 502 054, 502 056
- 3 Klucze serwisowe 115 576, 415 121, 115 590
- 1 Walizka plastikowa 103 161
- 1 Wyściółka piankowa 103 162
- 4 Wymienne płytki skrawające F101 02MN 140 WHT99



Zestaw narzędzi

DIAGNOSE BORE

F101 • Ø 32 - 68 mm 103 063

Zawiera:

- 1 Precyzyjna głowica wytaczarska 501 001
- 2 Korpusy narzędzia 501 052, 501 053
- 2 Uchwyty płytek 502 058, 502 059
- 2 Klucze serwisowe 115 576, 115 590
- 1 Walizka plastikowa 103 161
- 1 Wyściółka piankowa 103 163
- 4 Wymienne płytki skrawające F101 02MN140 WHT99



Zestaw narzędzi

DIAGNOSE BORE

F101 • Ø 68 - 152 mm 103 065

Zawiera:

- 1 Precyzyjna głowica wytaczarska 501 001
- 3 Korpusy narzędzia 501 054, 501 055, 501 056
- 1 Uchwyt płytek 502 064
- 1 Przeciwwaga 502 165
- 1 Tulejka doprowadzania chłodziwa 501 157
- 2 Klucze serwisowe 115 576, 115 590
- 1 Walizka plastikowa 103 161
- 1 Wyściółka piankowa 103 165
- 4 Wymienne płytki skrawające F101 02MN140 WHT99



Zestaw narzędzi

DIAGNOSE BORE

F101 • Ø 96 - 208 mm 103 081

Zawiera:

- 1 Precyzyjna głowica wytaczarska 501 001
- 4 Korpusy narzędzia 501 055, 501 056, 501 058, 501 059
- 1 Uchwyt płytek 502 064
- 1 Przeciwwaga 502 165
- 1 Tulejka doprowadzania chłodziwa 501 157
- 2 Klucze serwisowe 115 576, 115 590
- 1 Walizka plastikowa 103 161
- 1 Wyściółka piankowa 103 165
- 4 Wymienne płytki skrawające F101 02MN140 WHT99

