



TESA | 85
TECHNOLOGY YEARS

MEASURE

UP

Promocja TESA Q4 2026

Wersja PL-EUR



[TESAtechnology.com](https://www.tesatechnology.com)



NOWE PRODUKTY

Czujniki uchyłne
INTERAPID 313

Chropowatościomierz
RUGOSURFACE

JUBILEUSZ TESA

Nowa nazwa naszych TESA-Hits

85 lat szwajcarskiej precyzji

Od 85 lat TESA Technology jest synonimem szwajcarskiej precyzji, innowacji i doświadczenia w dziedzinie pomiarów. Od początku naszej działalności aż po dziś dzień nasze zaangażowanie pozostaje niezmiennie: dostarczamy niezawodne rozwiązania, które pomagają producentom i specjalistom z zakresu metrologii pracować z większą precyzją, efektywnością i pewnością.

Świat produkcji i metrologii dynamicznie się zmienia. Cyfryzacja, rozwiązania połączone oraz inteligentniejsze procesy pracy kształtują przyszłość pomiarów. Bazując na 85 latach doświadczenia, nieustannie inwestujemy w innowacyjne produkty i technologie cyfrowe, aby tworzyć jeszcze większą wartość dla naszych klientów.

Od TESA HITS do Measure UP

Ten sam duch rozwoju znajduje teraz odzwierciedlenie w naszej kampanii promocyjnej. Przez lata TESA HITS łączyło nasze najlepsze produkty, wyjątkowe promocje i ulubione rozwiązania naszych klientów. Wkraczając w nowy rozdział, czas na nową nazwę.

Witamy **Measure UP**.

Measure – nasza pasja do precyzyjnych pomiarów i doświadczenie w dziedzinie metrologii

UP – nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie, innowacje i rozwój

To, co pozostaje bez zmian: sprawdzona jakość, niezawodne produkty i atrakcyjne promocje – wszystko z myślą o potrzebach naszych klientów.

TESA HITS zamyka jeden rozdział. Measure UP otwiera kolejny.

Razem wynieśmy pomiary na wyższy poziom.



Marketing & Sales, połączmy nasze siły

Nowe podejście do budowania relacji z klientami — Marketing i Sales łączą siły, aby zaoferować nowoczesny format promocji, stworzony z myślą o klientach poszukujących jakości, precyzji i doskonałości technicznej

Na zdjęciu: Uwe Burkardt, Dyrektor Marketingu, oraz Eric Bellanger, Globalny Dyrektor Sprzedaży



Zestaw-dane: suwmiarka elektroniczna + nadajnik TLC-BLE Bluetooth®



141€

00511019



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Rozdzielczość mm	Stopień zabezpieczenia	Rollka toczna	Pręt głębokościomierza	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00511019	0 ÷ 150	0,01	IP40	z	Okrągły	201	141
00511020	0 ÷ 150	0,01	IP40	bez	Prostokątny	201	141
00511021	0 ÷ 150	0,01	IP67	bez	Prostokątny	268	188
00511022	0 ÷ 150	0,01	IP67	bez	Okrągły	268	188
00511023	0 ÷ 150	0,01	IP67	z	Okrągły	268	188





Suwmiarki cyfrowe TWIN-CAL IP67



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Rozdzielczość mm	Stopień zabezpieczenia	Rolka toczna	Pręt głębokościomierza	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00530319	0 ÷ 150	0,01	IP67	bez	Prostokątny	218	153
00530320	0 ÷ 150	0,01	IP67	bez	Okragły	218	153
00530321	0 ÷ 150	0,01	IP67	z	Okragły	219	153
00530322	0 ÷ 200	0,01	IP67	z	Prostokątny	294	206
00530323	0 ÷ 300	0,01	IP67	z	Prostokątny	378	265



Trójpak : 3 suwmiarki cyfrowe TWIN-CAL IP67



SPECJALNA OFERTA, w TRIO PACKu każda suwmiarka tylko 144€!

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Rozdzielczość mm	Stopień zabezpieczenia	Rolka toczna	Pręt głębokościomierza	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00530319P	0 ÷ 150	0,01	IP67	bez	Prostokątny	614	430
00530320P	0 ÷ 150	0,01	IP67	bez	Okragły	614	430



Suwmiarki cyfrowe TESA-CAL IP67



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Rozdzielczość mm	Stopień zabezpieczenia	Rolka toczna	Pręt głębokościomierza	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00530140	0 ÷ 150	0,01	IP67	bez	Prostokątny	139	97
00530141	0 ÷ 150	0,01	IP67	bez	Okrągły	139	97
00530142	0 ÷ 200	0,01	IP67	z	Prostokątny	201	141
00530143	0 ÷ 300	0,01	IP67	z	Prostokątny	273	191



Trójpak : 3 suwmiarki cyfrowe TESA-CAL IP67



SPECJALNA OFERTA, w TRIO PACKu każda suwmiarka tylko 92€!

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Rozdzielczość mm	Stopień zabezpieczenia	Rolka toczna	Pręt głębokościomierza	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00530140P	0 ÷ 150	0,01	IP67	bez	Prostokątny	394	276
00530141P	0 ÷ 150	0,01	IP67	bez	Okrągły	394	276



Wysokościomierze pomiarowe 2D MICRO-HITE i MICRO-HITE+M



Nr katalogowy	Opis	Wykonanie	Zakres pomiarowy, mm	Max. dop. błąd, µm	Granica powtarzalności, µm	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00730073	MICRO-HITE 350	Ręczny	0 ÷ 365	2 + 2L	Na powierzchni: ≤ 1 Na łuku: ≤ 1	8184	7366
00730074	MICRO-HITE 600	Ręczny	0 ÷ 615	2 + 2L	Na powierzchni: ≤ 1 Na łuku: ≤ 1	8819	7937
00730075	MICRO-HITE 900	Ręczny	0 ÷ 920	2 + 2L	Na powierzchni: ≤ 1 Na łuku: ≤ 1	12628	11365
00730079	MICRO-HITE+M 350	Zmotoryzowany	0 ÷ 365	1,8 + 2L	Na powierzchni: ≤ 0,5 Na łuku: ≤ 1	8666	7799
00730080	MICRO-HITE+M 600	Zmotoryzowany	0 ÷ 615	1,8 + 2L	Na powierzchni: ≤ 0,5 Na łuku: ≤ 1	9327	8394
00730081	MICRO-HITE+M 900	Zmotoryzowany	0 ÷ 920	1,8 + 2L	Na powierzchni: ≤ 0,5 Na łuku: ≤ 1	13002	11702




L w m





Zestaw akcesoriów do wysokościomierza pomiarowego

810€



Nr katalogowy	Opis	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00760175	Zestaw średni 2, 9 elementów	1157	810

Skład zestawu

Opis

1x Uchwyt końcówek Ø 6 mm, L = 45 mm, do końcówek z gwintem M3

1x Końcówka z chwytem, stalowa, kąt 8°, L = 78 mm

1x Końcówka z chwytem, stalowa, L = 76 mm

1x Końcówka kulkowa M3, stal, Ø 0,9 mm, L = 26,6 mm

1x Końcówka kulkowa M3, stal, Ø 1,9 mm, L = 26,6 mm

1x Końcówka kulkowa M3, stal, Ø 2,9 mm, L = 26,6 mm

1x Wkład stożkowy M3, stal, Ø 8 mm, L = 28 mm

1x Przedłużenie M3, L = 20 mm

1x Przedłużenie M3-M2,5, L = 20 mm



Stanowisko pomiarowe TESA μ -HITE



00730503

Nr katalogowy	Zakres zastosowania mm	Wykonanie	Max. dop. błąd μ m	Granica powtarzalności, μ m	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00730503	0 ÷ 100	Zmotoryzowany	Głowica osiowa: 1 Końcówka kątowa: 2	Głowica osiowa: 0,5 Końcówka kątowa: 1	6151	5536
00730503P2	0 ÷ 100	Zmotoryzowany	Głowica osiowa: 1 Końcówka kątowa: 2	Głowica osiowa: 0,5 Końcówka kątowa: 1	7478	6730



00730503P2

Skład zestawu

Opis

- 1x μ -HITE
- 1x Przełącznik nożny, złącze jack, długość kabla = 2 m
- 1x Zestaw: nadajnik Bluetooth® TLC-BLE + odbiornik (klucz USB) + przedłużacz 1,5 m
- 1x Zestaw akcesoriów, 9 elementów



Czujniki zegarowe



103€

01419047



68€

01419048



231€


01419058



146€

01419080

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy	Skok na obrót, mm	Działka elementarna, mm	Podziałka, zakres	Mechanizm antyustrząsowy	Tarcza, Ø mm	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
0141760501	10	10	0,1	0 ÷ 5 ÷ 10	bez	58	99	79
01419047	5	0,5	0,01	0 ÷ 25 ÷ 50	z	40	129	103
01419048	10	1	0,01	0 ÷ 50 ÷ 100	z	58	85	68
01419058	5	0,2	0,002	0 ÷ 10 ÷ 20	z	58	289	231
01419080	3,5	0,5	0,01	0 ÷ 25 ÷ 50	bez	28	183	146



01419048



Czujnik cyfrowy DIALTRONIC



349€

01930260



600€

01930301



685€

01930305



484€

01930321

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Stopień zabezpieczenia	Tarcza, Ø mm	Nacisk pomiarowy, N	Wyjście danych	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
01930260	12,5	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	RS232	498	349
01930261	12,5	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	RS232	708	496
01930301	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	857	600
01930305	25	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	RS232	979	685
01930315	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232 i Bluetooth®	1012	860
01930320	12,5	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	595	417
01930321	12,5	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	691	484



01930301



Statywy pomiarowe



Nr katalogowy	Opis	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
01639060	Statyw magnetyczny z ramieniem przegubowym, H = 220 mm	343	274
01639061	Statyw magnetyczny z ramieniem przegubowym, H = 310 mm	355	284
01639062	Statyw magnetyczny z ramieniem przegubowym, H = 390 mm	436	349
01639070	Statyw magnetyczny EASY	252	202

Czujniki zegarowe nie są wliczone w skład powyższych numerów katalogowych.



01639061



Czujnik uchylny INTERAPID 313



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy, mm	Działka elementarna, mm	Skok na obrót mm	Podziałka, zakres	Tarcza, Ø mm	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
07411566	1,6	0,01	0,8	0 ÷ 40 ÷ 0	40,4	422	380
07411567	1,6	0,01	0,8	0 ÷ 40 ÷ 0	30,8	418	376

Akcesoria

Nr katalogowy	Opis	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
01639007	Statyw magnetyczny UJ15	237	190
01840405	Uchwyt obrotowy z zaciskiem jaskółczy ogon, trzpień = Ø 8 x 90 mm	73	58
01840409	Pręt mocujący jaskółczy ogon, obrotowy, trzpień = Ø 8 x 64,35 mm	40	32
074108942	Tuleja redukcyjna, Ø 8 mm - Ø 4 mm	22	18





Od 75 lat INTERAPID jest synonimem absolutnej precyzji.

Z pokolenia na pokolenie rozwijają się nie tylko przyrządy, ale także wyjątkowe rzemiosło, które przekazywane dalej zapewnia operatorom maszyn pełne zaufanie – dziś i w przyszłości.

Interapid
313→





Czujnik uchylny P-LINE



491€

01810403



502€

01810405



508€

01810406



498€

01810404

Nr katalogowy	Seria	Zakres pomiarowy, mm	Podziałka, zakres	Działka elementarna, mm	Tarcza obrotowa, Tak/Nie	Tarcza, Ø mm	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
01810403	P-LINE 212GL	3	0 ÷ 50 ÷ 100	0,01	Tak	40	614	491
01810404	P-LINE 215	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	Tak	27	623	498
01810405	P-LINE 215G	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	Tak	40	628	502
01810406	P-LINE 215GL	1,2	0 ÷ 10 ÷ 20	0,002	Tak	40	635	508



01810403



Czujnik uchylny TESATAST




143€

01810005



153€

01810006



163€

01810009



178€

01810010

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy mm	Działka elementarna, mm	Podziałka, zakres	Tarcza, Ø mm	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
01810005	0,8	0,01	0,01	28	179	143
01810006	0,8	0,01	0,01	38	191	153
01810009	0,2	0,002	0,002	28	204	163
01810010	0,2	0,002	0,002	38	222	178



Czujnik uchylny TESATAST + podstawa magnetyczna



190€

Nr katalogowy	Opis	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
01639055	Zestaw TESATAST + podstawką magnetyczną	237	190



Mikrometry analogowe i głowica mikrometryczna ISOMASTER



00211202

51€

00110101

148€

Nr katalogowy	Opis	Zakres pomiarowy, mm	Skok na obrót mm	Działka elementarna, mm	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00211202	Głowica analogowa ISOMASTER	0 ÷ 25	0,5	0,01	73	51
00110101	Mikrometr ISOMASTER AA	0 ÷ 25	0,5	0,01	212	148
00110102	Mikrometr ISOMASTER AA	25 ÷ 50	0,5	0,01	310	217
00110103	Mikrometr ISOMASTER AA	50 ÷ 75	0,5	0,01	331	232
00110104	Mikrometr ISOMASTER AA	75 ÷ 100	0,5	0,01	378	265



Mikrometr cyfrowy MICROMASTER EASY



06030010

305€

00160201



02510002

Nr katalogowy	Opis	Zakres pomiarowy, mm	Działka elementarna, mm	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
06030010	MICROMASTER EASY	0 ÷ 30	0,001	435	305

Akcesoria

Nr katalogowy	Opis	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00160201	Statyw do mikrometrów z chwytem do grubości 16 mm	146	102
02510002	Szkoło interferencyjne, 12,125 mm	289	202



Poziomice cyfrowe CLINOBEVEL



2167€

05330204

5659€




05330220

Nr katalogowy	Opis	Zakres pomiarowy	Działka elementarna, mm/m	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
05330204	CLINOBEVEL 1 USB	± 45	0,020	2281	2167
05330220	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 60	0,025	6288	5659
05330221	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 1	0,001	12862	11576



Poziomice ampułkowe



1269€

05331050



719€

05331502

Nr katalogowy	Opis	Działka elementarna, mm/m	Do wałków mm	Wymiary mm	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
05331050	Poziomica precyzyjna	0,02	Ø 17 ÷ 84	100 x 32 x 35	1586	1269
05331502	Poziomica, 2 libelle podłużna i poprzeczna	0,3		Ø 60 x 13	899	719



Chropowatościomierz TWIN-SURF



06930014

Nr katalogowy	Opis	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
06930014	Chropowatościomierz TWIN-SURF	2859	2573
06930015	Chropowatościomierz TWIN-SURF wersja z Bluetooth®	3069	2762

Wersja TWIN-SURF (Bluetooth®) dostępna tylko w krajach, w których system Bluetooth® został oficjalnie certyfikowany. Odwiedź naszą stronę internetową i sprawdź listę krajów, w których ten system jest dostępny.





Chropowatościomierz RUGO-SURFACE

10687€



Nr katalogowy	Opis	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
06930016	Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni RUGO-SURFACE	11874	10687
06930017	Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni RUGO-SURFACE, wersja z Bluetooth®	11874	10687

Wersja RUGO-SURFACE (Bluetooth®) dostępna tylko w krajach, w których system Bluetooth® został oficjalnie certyfikowany. Odwiedź naszą stronę internetową i sprawdź listę krajów, w których ten system jest dostępny.

Akcesoria

Nr katalogowy	Opis	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
06960205	Sonda 4-S, końcówka dłutowa, do RUGO-SURFACE, do pomiaru profili < 3 mm	814	733
06960208	Wzorzec do kalibracji profilu, 2,5 mm, do RUGO-SURFACE	1163	1047
06960210	Zestaw profile 20 mm do RUGO-SURFACE	6477	5829





Suwmiarki warsztatowe cyfrowe TWIN-CAL IP67



372€




Nr katalogowy	Zakres pomiarowy mm	Działka elementarna mm	Działka elementarna in	Wyjście danych	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00530431	0 ÷ 200	0,01	.0005	TLC	531	372
00530433	0 ÷ 300	0,01	.0005	TLC	629	440
00530434	0 ÷ 500	0,01	.0005	TLC	1077	754
00530435	0 ÷ 600	0,01	.0005	TLC	1293	905



00530431




Suwmiarki warsztatowe analogowe



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy mm	Działka elementarna mm	Działka elementarna in	Precyzyjne ustawienie	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00510506	0 ÷ 200	0,05		bez	107	64
00510509	0 ÷ 200	0,02		bez	107	64
00530602	0 ÷ 200	0,05	1/128	z	131	79
00530506	0 ÷ 200	0,05	1/128	bez	111	67
00510621	0 ÷ 300	0,02		z	166	100
00510622	0 ÷ 300	0,05		z	166	100
00530622	0 ÷ 300	0,05	1/128	z	165	99
00530522	0 ÷ 300	0,05	1/128	bez	150	90
00510641	0 ÷ 500	0,02		z	415	249
00510642	0 ÷ 500	0,05		z	415	249



Suwmiarki noniuszowe z zewnętrznymi szczękami nożowymi




00510701

Nr katalogowy	Zakres pomiarowy mm	Działka elementarna mm	Precyzyjne ustawienie	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00510701	0 ÷ 200	0,02	bez	143	86
00510702	0 ÷ 200	0,05	bez	143	86
00510801	0 ÷ 200	0,02	z	157	94
00510802	0 ÷ 200	0,05	z	157	94
00510821	0 ÷ 300	0,02	z	184	110
00510822	0 ÷ 300	0,05	z	184	110





Głębokościomierz noniuszowy z krótką powierzchnią pomiarową




Nr katalogowy	Zakres pomiarowy mm	Działka elementarna mm	Stalowa końcówka	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00510224	0 ÷ 150	0,05	z	122	73
00510225	0 ÷ 200	0,02	z	138	83
00510226	0 ÷ 200	0,05	z	138	83
00510227	0 ÷ 300	0,02	z	149	89
00510228	0 ÷ 300	0,05	z	149	89
00510263	0 ÷ 500	0,02	bez	157	94
00510264	0 ÷ 500	0,05	bez	157	94






Głębokościomierz noniuszowy ze stałym zaczepem



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy mm	Działka elementarna mm	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00510275	0 ÷ 150	0,02	143	86
00510276	0 ÷ 150	0,05	143	86
00510277	0 ÷ 200	0,02	155	93
00510278	0 ÷ 200	0,05	155	93



Głębokościomierz noniuszowy z obrotowym zaczepem



Nr katalogowy	Zakres pomiarowy mm	Działka elementarna mm	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00510294	0 ÷ 250	0,05	187	112
00510295	0 ÷ 500	0,02	239	143
00510296	0 ÷ 500	0,05	239	143



Pierścienie wzorcowe



221€

00840106

Nr katalogowy	Opis	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
00840106	Pierścień wzorcowy, Ø 25 mm	315	221
00840108	Pierścień wzorcowy, Ø 50 mm	570	399
00840109	Pierścień wzorcowy, Ø 70 mm	750	525

Średnicówka 2-punktowa VERIBOR light



319€

05710090



01419051


Nr katalogowy	Opis	Zakres pomiarowy, mm	Zakres zastosowania, mm	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
05710090	Średnicówka VERIBOR light, 18 ÷ 35 mm	1,3	18 ÷ 35	455	319
05710091	Średnicówka VERIBOR light, 35 ÷ 60 mm	1,4	35 ÷ 60	415	291
05710092	Średnicówka VERIBOR light, 50 ÷ 150 mm	1,4	50 ÷ 150	534	374
05710093	Średnicówka VERIBOR light, 18 ÷ 150 mm	1,3 / 1,4	18 ÷ 150	829	580

Akcesoria

Nr katalogowy	Opis	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
01419051	Czujnik zegarowy, 0,1 mm, 0,001 mm, Ø 62 mm, IP40	361	253



Wyświetlacze i czujniki pomiarowe



Nr katalogowy	Opis	Cena katalogowa, €	Cena promocyjna, €
04430014	Wyświetlacz TWIN-T20	1866	1493
04430015	Wyświetlacz TWIN-T40	2424	2182
03210904	Czujnik GT21-I	415	332
03210924	Czujnik GT22-I	436	349
02660048	Uchwyt sond VBE, Ø 8 mm, L = 28 mm	165	132

HAHN+KOLB
GROUP



LET'S WORK TOGETHER.

HAHN+KOLB POLSKA SP. Z O.O.

Bukowska 41
62-081 Wysogotowo

Tel. +48 61 84 98 700
info@hahn-kolb.com.pl
www.hahn-kolb.pl

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych produktach, zwłaszcza ze względu na postęp techniczny i dalszy rozwój. Wszystkie ilustracje i dane techniczne nie są wiążące. Wszystkie przedstawione ceny są niewiążącymi rekomendacjami cenowymi.